


T. +49 (0)8323 9660-0 info@hagenauer-denk.de

C-10 Kartonverschließer für Vertikalverschluss

» Verpackungsmaschinen » Kartonverschließer



Hagenauer+Denk KG Albert-Denk-Str. 2 87509 Immenstadt Deutschland T. +49 (0)8323 9660-0 F. +49 (0)8323 9660-70 info@hagenauer-denk.de www.hagenauer-denk.de




T. +49 (0)8323 9660-0 info@hagenauer-denk.de

C-10 Kartonverschließer für Vertikalverschluss

Vertikaler C-Verschluss

Der Kartonverschließer C-10 ist ein Sonderverschließer für den seitlichen Verschluss von flachen Packgütern. Stülpdeckelkartons, Flachkartons, Klappdeckelkartons, Stapelware etc. können mit diesem speziellen Kartonverschließer mittels Klebeband seitlich in C-Form verschlossen werden. Für die Applikation des Klebebandes kommen die bewährten Standard-Dispenser von H+D zum Einsatz. Diese garantieren durch ihr innovatives System aus Andruckrollen und Bürsten einen zuverlässigen Klebebandauftrag und einen einfachen Rollenwechsel. Die Standard-Klebebandbreite beträgt 50 mm, möglich sind auf Wunsch auch Breiten von 25 mm, 38 mm, 75 mm oder 100 mm.




Die vertikale Bewegung des Klebeband-Dispensers erfolgt elektro-pneumatisch. Ein synchroner Mehrfach-Verschluss mit zwei oder mehr Dispensern ist mit der Kartonverschließmaschine C-10 ebenfalls möglich. Beim Mehrfach-Verschluss kann der Abstand der Verklebungen auf die jeweilige Kartonbreite eingestellt werden.

Einsatz als Vollautomat


Der Kartonverschließer C-10 wird im Standard als autarke Einzelmaschine betrieben, lässt sich aber auch in eine vollautomatische Verpackungslinie integrieren. Dazu wird die Arbeitsplatte durch einen Bandförderer ersetzt, der die Packgüter in den Arbeitsbereich des Kartonverschließers taktet. Eine Klemmvorrichtung für den Produktstapel garantiert eine saubere Vertikalverklebung. Ebenfalls ist eine roboter-gestütze oder linear-gestütze Lösung möglich, bei der Produktstapel über ein Greifsystem dem Kartonverschließer zugeführt werden.

Bewährtes Sicherheitskonzept


Je nach individueller Ausführung des C-Verschließers wird das Sicherheitskonzept angepasst. Sicherheitsabschirmungen aus Plexiglas, eine 2-Hand-Bedienung oder ein opto-sensorischer Eingreifschutz garantieren einen sicheren Betrieb der Anlage.



Karton mit Klappdeckel



Karton mit Seitenverschluss




Kartonumschlag




T. +49 (0)8323 9660-0 info@hagenauer-denk.de

C-10 Kartonverschließer für Vertikalverschluss


Kontaktaufnahme



Lange schmale Kartons



Stapelware



Stülpdeckelkartons





T. +49 (0)8323 9660-0 info@hagenauer-denk.de

C-10 Kartonverschließer für Vertikalverschluss

Technische Daten	C-10/1	C-10/2	C-10/3	C-10/4
Kartonhöhe				
Min. mm	5	5	5	5
Max. mm	350	350	350	350
Klebebandüberlappung				
70 mm	0	0	0	0
50 mm	+	+	+	+
Klebebandbreite				
25 - 30 mm	0	0	0	0
38 - 50 mm	+	+	0	0
75 - 100 mm	0	0	+	+
Anzahl der Klebeköpfe	1	2	3	4
Arbeitshöhe min./max.	820 - 1120 mm	820 - 1120 mm	820 - 1120 mm	820 - 1120 mm
Gewicht kg	85	100	115	130
Kapazität	Max. 30 Kartons/ min.			
Elektrische Daten	$3 \times 400 \text{ V}$, $50\text{-}60 \text{ Hz}$, Leistungsaufnahme 0,3 kW. Andere technische Daten sind auf Anfrage erhältlich.			
Klebebanddurchmesser	Max. 385 mm.			

^{+ =} Standard

Änderungen vorbehalten

o = Optional



T. +49 (0)8323 9660-0 info@hagenauer-denk.de

C-10 Kartonverschließer für Vertikalverschluss

Hagenauer+Denk KG

Albert-Denk-Str. 2 87509 Immenstadt Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0 F. +49 (0)8323 9660-70

info@hagenauer-denk.de www.hagenauer-denk.de



https://www.hagenauer-denk.de/kartonverschliessmaschine-c-10-pneumatischer-vertikalverschliesser