


C-10 Kartonverschließer für Vertikalverschluss


» Verpackungsmaschinen » Kartonverschließer



C-10 Kartonverschießer für Vertikalverschluss

Vertikaler C-Verschluss


Der Kartonverschießer C-10 ist ein Sonderverschießer für den seitlichen Verschluss von flachen Packgütern. Stülpedeckelkartons, Flachkartons, Klappeckelkartons, Stapelware etc. können mit diesem speziellen Kartonverschießer mittels Klebeband seitlich in C-Form verschlossen werden. Für die Applikation des Klebebandes kommen die bewährten Standard-Dispenser von H+D zum Einsatz. Diese garantieren durch ihr innovatives System aus Andruckrollen und Bürsten einen zuverlässigen Klebebandauftrag und einen einfachen Rollenwechsel. Die Standard-Klebebandbreite beträgt 50 mm, möglich sind auf Wunsch auch Breiten von 25 mm, 38 mm, 75 mm oder 100 mm.



Karton mit Klappeckel

Sichere Funktion auch bei Mehrfach-Verschluss

Die vertikale Bewegung des Klebeband-Dispensers erfolgt elektro-pneumatisch. Ein synchroner Mehrfach-Verschluss mit zwei oder mehr Dispensern ist mit der Kartonverschießmaschine C-10 ebenfalls möglich. Beim Mehrfach-Verschluss kann der Abstand der Verklebungen auf die jeweilige Kartonbreite eingestellt werden.




Karton mit Seitenverschluss

Einsatz als Vollautomat

Der Kartonverschießer C-10 wird im Standard als autarke Einzelmaschine betrieben, lässt sich aber auch in eine vollautomatische Verpackungslinie integrieren. Dazu wird die Arbeitsplatte durch einen Bandförderer ersetzt, der die Packgüter in den Arbeitsbereich des Kartonverschießers taktet. Eine Klemmvorrichtung für den Produktstapel garantiert eine saubere Vertikalverklebung. Ebenfalls ist eine roboter-gestützte oder linear-gestützte Lösung möglich, bei der Produktstapel über ein Greifsystem dem Kartonverschießer zugeführt werden.

Bewährtes Sicherheitskonzept


Je nach individueller Ausführung des C-Verschießers wird das Sicherheitskonzept angepasst. Sicherheitsabschirmungen aus Plexiglas, eine 2-Hand-Bedienung oder ein opto-sensorischer Eingreifschutz garantieren einen sicheren Betrieb der Anlage.




Kartonumschlag

C-10 Kartonverschießer für Vertikalverschluss


Kontaktaufnahme



Lange schmale Kartons



Stapelware



Stülpdeckelkartons

C-10 Kartonverschießer für Vertikalverschluss

Technische Daten	C-10/1	C-10/2	C-10/3	C-10/4
Kartonhöhe				
Min. mm	5	5	5	5
Max. mm	350	350	350	350
Klebebandüberlappung				
70 mm	o	o	o	o
50 mm	+	+	+	+
Klebebandbreite				
25 - 30 mm	o	o	o	o
38 - 50 mm	+	+	o	o
75 - 100 mm	o	o	+	+
Anzahl der Klebeköpfe	1	2	3	4
Arbeitshöhe min./max.	820 - 1120 mm	820 - 1120 mm	820 - 1120 mm	820 - 1120 mm
Gewicht kg	85	100	115	130
Kapazität	Max. 30 Kartons/ min.			
Elektrische Daten	3 x 400 V, 50-60 Hz, Leistungsaufnahme 0,3 kW. Andere technische Daten sind auf Anfrage erhältlich.			
Klebebanddurchmesser	Max. 385 mm.			

+ = Standard
o = Optional

Änderungen vorbehalten

C-10 Kartonverschleißer für Vertikalverschluss

Hagenauer+Denk KG

Albert-Denk-Str. 2
87509 Immenstadt
Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0
F. +49 (0)8323 9660-70

info@hagenauer-denk.de
www.hagenauer-denk.de



<https://www.hagenauer-denk.de/kartonverschliessmaschine-c-10-pneumatischer-vertikalverschliesser>