Hagenauer + Denk KG
seit 1803

Produktdatenblatt

T. +49 (0)8323 9660-0
info@hagenauer-denk.de

Mobiler Palettenwickler PX 400

» Verpackungsmaschinen » Palettenwickler

Hagenauer+Denk KG
Albert-Denk-Str. 2
87509 Immenstadt
Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0
F. +49 (0)8323 9660-70
info@hagenauer-denk.de
www.hagenauer-denk.de

Produktvideo ansehen

T. +49 (0)8323 9660-0
info@hagenauer-denk.de

Mobiler Palettenwickler PX 400

Einfache Lösung für spezielle Wickelaufgaben

Wer Paletten mit der Hand wickelt, kennt das Problem: das Stretchen in gebückter Haltung ist nicht ergonomisch, der Verbund zwischen Palette und Ladung ist mangelhaft, Zeitaufwand und Folienverbrauch sind groß. Mit dem PX 400 können **Paletten aller Formate** schnell, flexibel und Platz sparend gesichert werden.

Kraftfrei die Folie um 100 % dehnen

Der mobile Palettenwickler PX 400 besitzt ein **motorisches Folien-Vordehnsystem**. Während des Wickelvorgangs wird damit um 100 % vorgedehnte Folie auf die Palette aufgetragen. Die Folie zieht sich auf der Palette wieder zusammen (sog. Rücksprung der Folie) und erzielt damit eine kompakte, feste Einheit für eine professionelle Ladungssicherung und einen sicheren Transport. Durch die Vordehnung von 100 % reduziert sich auch Ihr Folienverbrauch um die Hälfte!

Einfache Bedienung

Der Folienanfang wird am Palettenfuß befestigt. Der PX 400 wird mühelos manuell um die Palette gefahren. Die Auf/Ab-Geschwindigkeit des Folienwagens und damit die Folienüberlappung sind über einen Taster am Lenkarm stufenlos regelbar. Das motorische Folien-Vordehnsystem ist permanent zugeschaltet und sorgt für ein optimales Wickelergebnis. Über ein angebautes Trennmesser kann die Folie am Wickelende abgeschnitten werden.

Vorteile des mobilen Palettenwicklers PX 400:

- Sichern von Ladungen aller Art, unabhängig von Umfang, Form und Gewicht
- Ergonomisches Arbeiten mit 50% Zeitersparnis ohne Bücken
- Motorisches Folien-Vordehnsystem sorgt für eine deutlich bessere Ladungssicherung und spart 50 % Folie
- Durch Akkubetrieb hohe Mobilität und gleichzeitig geräuscharmes Arbeiten
- Platz sparend: 600 mm Arbeitsabstand genügen
- Leichtes Abtrennen der Folie durch integriertes Trennmesser

Praktische Schneidvorrichtung direkt am Gerät

Flexibel einstellbarer Schiebe-Griff für gute Ergonomie



Motorisches Folienvordehnsystem für schonendes Wickeln und hohe Folienersparnis

Mobiler Palettenwickler PX 400

Kontaktaufnahme

T. +49 (0)8323 9660-0
info@hagenauer-denk.de

Mobiler Palettenwickler PX 400

Technische Daten PX 400	
Max. Palettengröße:	unbegrenzt
Min. Palettengröße:	unbegrenzt
Max. Palettenhöhe:	2000 mm (2400 mm optional)
Maschinenabmessung:	1012 x 570 x 2118 mm (2518 mm optional) (L x B x H)
Maschinengewicht:	104 kg (inkl. Batterie)
Platzbedarf:	600 mm ab Palettenaußenkante
Akku-Leistung:	ca. 70 Paletten
Akku-Anschlussspannung:	230 V/50 Hz

T. +49 (0)8323 9660-0
info@hagenauer-denk.de

Mobiler Palettenwickler PX 400

Fragen und Antworten zum mobilen Palettenwickler PX 400

Wie viele Paletten kann der Palettenwickler mit einer Akku-Ladung stretchen?

Mit einem vollen Akku schaffen Sie ca. 70 Paletten. Der Akku des Palettenwicklers muss danach an einer üblichen 230 V-Steckdose geladen werden. Die Ladezeit beträgt ca. 4-5 Stunden.

Kann ich den Palettenwickler auch im Freien einsetzen?

Für den Einsatz im Freien spielen zwei Kriterien eine Rolle: Der Palettenwickler PX 400 benötigt einen relativ ebenen Boden: Kies, Pfützen, Schlaglöcher oder Staub würden dem Gerät dauerhaft schaden. Weiterhin sollte der Palettenwickler nicht der Witterung ausgesetzt sein: Nässe würde dem Gerät ebenfalls zusetzen. Aus diesem Grund empfehlen wir den **Einsatz des Gerätes in trockener Umgebung mit einem ebenen, sauberen Boden**.

Wird meine Palette mit dem Stretchwickler wasserdicht gewickelt?

Ja, eine wasserdichte Wicklung ist mit dem Stretchwickler einfach möglich. Sie benötigen hierzu ein **Deckblatt**, welches wie ein Tischtuch über die Palette gelegt wird und an allen Seiten herunterhängt. **Der Wickelprozess hat zweistufig zu erfolgen**: zunächst wird bis zur Oberkante der Palette gewickelt und dann der Folienwagen leicht abgesenkt. Jetzt wird das Deckblatt aufgelegt. Danach wird der Folienwagen erneut bis zur Oberkante der Palette gefahren und dann abwärts bewegt. Nur so befindet das Deckblatt zwischen 2 Folienschichten und verhindert, dass Nässe oder Staub an Ihr Produkt gelangen. **Die Wicklung ist damit wasserdicht**. Bei Bedarf kann auch auf die Leer-Palette eine Deckblattfolie aufgelegt werden.

Mobiler Palettenwickler PX 400

Hagenauer+Denk KG
Albert-Denk-Str. 2
87509 Immenstadt
Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0
F. +49 (0)8323 9660-70

info@hagenauer-denk.de
www.hagenauer-denk.de

https://www.hagenauer-denk.de/stretchwickler-mobiler-palettenwickler-px-400