

Paletten Folienwickelmaschine - PX 950-R Palettenwickler Basisausstattung

» Verpackungsmaschinen » Palettenwickler



Paletten Folienwickelmaschine - PX 950-R Palettenwickler Basisausstattung

Mehr Ergonomie, weniger Kosten

Der PX 950-R ist für Unternehmen mit geringem bis mittlerem Palettenaufkommen die preisgünstige Alternative. Der Halbautomat erfüllt alle Anforderungen, die hinsichtlich Stretchqualität und Wirtschaftlichkeit an eine zeitgemäße Palettensicherung gestellt werden. Durch Einfahrtaschen kann die Maschine einfach per Stapler an einem anderen Ort aufgestellt werden. Die Mitarbeitenden werden komplett entlastet.

Funktionen der halbautomatischen Wickelmaschine PX 950-R

Mit Gabelhubwagen oder -stapler wird die Palette auf den Drehteller gesetzt. Die Folie wird am Palettenfuß befestigt.

- Die Zahl der Horizontalwicklungen am Palettenfuß und am Palettenkopf ist zwischen 0 und 2 wählbar
- Höhenabtastung durch Fotozelle
- Bedienpult: Hauptschalter, Start/Stop, Reset
- Drehtellergeschwindigkeit über Frequenzumrichter von 4 - 10 U/Min. einstellbar
- Folienwagengeschwindigkeit über Frequenzumrichter von 1-4 M/Min. einstellbar
- Drehteller-Ø 1500 mm für Palettenmaß 800 x 1200 mm
- Soft-Start und Soft-Stop-System
- Manuelle Folienbremse Typ „MFB“, stufenlos einstellbar von 0 bis 100%
- Obere und untere Begrenzung des Weges durch einstellbare Sicherheitsendschalter
- Folienschnellwechselsystem für besonders leichtes Einsetzen einer neuen Folienrolle
- Exakter Drehteller-Stop in Start-Position

Zurüstteile

- Einbaurahmen für bodenplanen Einbau der Maschine
- Auffahrrampe zur Beladung des Drehtellers mit Handhubwagen
- Drehteller-Durchmesser in 1650 mm für Palettenformate bis 1000x1200 mm



Übersichtliches Bedienpult mit allen wichtigen Funktionen



Stapler-Einfahrtaschen für einfaches Umsetzen ohne Montage



Ruhiger, gleichmäßiger Folienabzug

Paletten Folienwickelmaschine - PX 950-R Palettenwickler Basisausstattung


Kontaktaufnahme



Die Auffahrrampe kann beliebig angestellt werden und ermöglicht eine bequeme Palettenandienung



Folienwagen- und Drehtellergeschwindigkeit getrennt regelbar für ein optimales Wickelergebnis



Der PX 950 ist ein Allrounder für alle Standardanwendungen in der Palettensicherung

Paletten Folienwickelmaschine - PX 950-R Palettenwickler Basisausstattung

Technische Daten PX 950-R

Max. Palettengröße:	800 x 1200 mm; optional 1000 x 1200 mm
Max. Palettengewicht:	1200 kg
Höhe Drehteller:	85 mm
Max. Palettenhöhe:	2100 mm
Höhe Turm inkl. Folien-Wagen:	2600 mm
Durchmesser Drehteller:	1500 mm; optional 1650 mm
Maschinengewicht:	ca. 320 kg
Anschlussspannung:	3 x 400V, 50 Hz
Anschlussleistung:	1,0 kW

Paletten Folienwickelmaschine - PX 950-R Palettenwickler Basisausstattung

Hagenauer+Denk KG

Albert-Denk-Str. 2
87509 Immenstadt
Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0
F. +49 (0)8323 9660-70

info@hagenauer-denk.de
www.hagenauer-denk.de



<https://www.hagenauer-denk.de/stretchwickler-palettenwickler-mit-basisausstattung-px-950-r>