Hagenauer + Denk KG
seit 1803

Produktdatenblatt

T. +49 (0)8323 9660-0
info@hagenauer-denk.de

Paletten Folienwickelmaschine - PX 950-R Palettenwickler Basisausstattung

» Verpackungsmaschinen » Palettenwickler

Hagenauer+Denk KG
Albert-Denk-Str. 2
87509 Immenstadt
Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0
F. +49 (0)8323 9660-70
info@hagenauer-denk.de
www.hagenauer-denk.de

Produktvideo ansehen

T. +49 (0)8323 9660-0
info@hagenauer-denk.de

Paletten Folienwickelmaschine - PX 950-R Palettenwickler Basisausstattung

Mehr Ergonomie, weniger Kosten
Der PX 950-R ist für Unternehmen mit geringem bis mittlerem Palettenaufkommen die preisgünstige Alternative. Der Halbautomat erfüllt alle Anforderungen, die hinsichtlich Stretchqualität und Wirtschaftlichkeit an eine zeitgemäße Palettensicherung gestellt werden. Durch Einfahrtaschen kann die Maschine einfach per Stapler an einem anderen Ort aufgestellt werden. Die Mitarbeitenden werden komplett entlastet.

Funktionen der halbautomatischen Wickelmaschine PX 950-R
Mit Gabelhubwagen oder -stapler wird die Palette auf den Drehteller gesetzt. Die Folie wird am Palettenfuß befestigt.

- Die Zahl der Horizontalwicklungen am Palettenfuß und am Palettenkopf ist zwischen 0 und 2 wählbar
- Höhenabtastung durch Fotozelle
- Bedienpult: Hauptschalter, Start/Stop, Reset
- Drehtellergeschwindigkeit über Frequenzumrichter von 4 - 10 U/Min. einstellbar
- Folienwagengeschwindigkeit über Frequenzumrichter von 1-4 M/Min. einstellbar
- Drehteller-Ø 1500 mm für Palettenmaß 800 x 1200 mm
- Soft-Start und Soft-Stop-System
- Manuelle Folienbremse Typ „MFB“, stufenlos einstellbar von 0 bis 100%
- Obere und untere Begrenzung des Weges durch einstellbare Sicherheitsendschalter
- Folienschnellwechselsystem für besonders leichtes Einsetzen einer neuen Folienrolle
- Exakter Drehteller-Stop in Start-Position

Zurüstteile

- Einbaurahmen für bodenplanen Einbau der Maschine
- Auffahrrampe zur Beladung des Drehtellers mit Handhubwagen
- Drehteller-Durchmesser in 1650 mm für Palettenformate bis 1000x1200 mm

Übersichtliches Bedienpult mit allen wichtigen Funktionen

Stapler-Einfahrtaschen für einfaches Umsetzen ohne Montage

Ruhiger, gleichmäßiger Folienabzug

T. +49 (0)8323 9660-0
info@hagenauer-denk.de

Paletten Folienwickelmaschine - PX 950-R Palettenwickler Basisausstattung

Kontaktaufnahme

Die Auffahrrampe kann beliebig angestellt werden und ermöglicht eine bequeme Palettenandienung

Folienwagen- und Drehtellergeschwindigkeit getrennt regelbar für ein optimales Wickelergebnis

Der PX 950 ist ein Allrounder für alle Standardanwendungen in der Palettensicherung

T. +49 (0)8323 9660-0
info@hagenauer-denk.de

Paletten Folienwickelmaschine - PX 950-R Palettenwickler Basisausstattung

Technische Daten PX 950-R	
Max. Palettengröße:	800 x 1200 mm; optional 1000 x 1200 mm
Max. Palettengewicht:	1200 kg
Höhe Drehteller:	85 mm
Max. Palettenhöhe:	2100 mm
Höhe Turm inkl. Folien-Wagen:	2600 mm
Durchmesser Drehteller:	1500 mm; optional 1650 mm
Maschinengewicht:	ca. 320 kg
Anschlussspannung:	3 x 400V, 50 Hz
Anschlussleistung:	1,0 kW

Paletten Folienwickelmaschine - PX 950-R Palettenwickler Basisausstattung

Hagenauer+Denk KG
Albert-Denk-Str. 2
87509 Immenstadt
Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0
F. +49 (0)8323 9660-70

info@hagenauer-denk.de
www.hagenauer-denk.de

https://www.hagenauer-denk.de/stretchwickler-palettenwickler-mit-basisausstattung-px-950-r