

T. +49 (0)8323 9660-0 info@hagenauer-denk.de


Drehteller Stretchwickler - PX 3000 Vollautomatischer Stretchwickler

» Verpackungsmaschinen » Palettenwickler









T. +49 (0)8323 9660-0 info@hagenauer-denk.de

Drehteller Stretchwickler - PX 3000 Vollautomatischer Stretchwickler

Der vollautomatische Drehteller-Stretchwickler PX 3000-R ist die konsequente Weiterentwicklung der teilautomatischen Palettenwickler von H+D. Der PX-3000 ist ein Hochleistungs-Stretchwickler für Palettendurchsätze bis 35 Paletten pro Stunde. Auf dem Drehteller des Stretchwicklers ist eine Rollbahn oder ein Kettenförderer aufgebaut. Der Drehteller ist mit einem Schleifring ausgestattet, der die Energieversorgung für das aufgebaute Fördersegment und die Folienzange sicherstellt. Das Folienvordehnsystem über Stellgetriebe sorgt gemeinsam mit dem pneumatischen Deckblattaufleger für einen schonenden und sicheren Wickelprozess.

Drehteller- und Folienwagengeschwindigkeiten werden frequenzgesteuert auf das jeweilige Palettiergut angepasst. Die Auswahl eines Wickelprogramms kann auf Wunsch über Bitanwahl palettenspezifisch erfolgen. Die Folienanlege- und Abschneideinheit arbeitet prozesssicher. Störende Folienfahnen werden durch eine Anblaseinheit ausgeschaltet. Thermische Folientrennvorrichtung über Schwenkarm.

Komfortable Standard-Ausstattung

Hagenauer + Denk KG

- Steuerung Siemens S7-1200 mit Touch Panel
- Min. 6 Wickelprogramme frei programmierbar
- Frequenzgesteuerte Geschwindigkeit des Folienwagens von 1 4 M/Min
- Frequenzgesteuerte Geschwindigkeit des Drehtellers von 4 12 U/Min
- Thermische Folientrenneinheit mit Folienanbürstvorrichtung
- Anblaseinheit zur Vermeidung von Folienfahnen
- Motorisches Folienvordehnsystem über Getriebepaarung bis 300 %
- Variabel einstellbare Horizontalwicklungen am Palettenfuß und Palettenkopf
- Frei wählbare Off-Sets für unteren und oberen Folienüberstand
- Soft-Start und Soft-Stop für produktschonenden Programmablauf
- Folienschnellwechselsystem f
 ür schnellen Wechsel eine Stretchfolienrolle
- Individuelle Anpassung der Fördertechnik auf Ihre Palettenformate



Robuste Palettenaufgabestation mit Anfahrschutz.



PX 3000 mit automatischem Folienanlege- und Abschneidsystem sowie Entnahme-Rollbahn.



PX 3000 Vollausstattung in Edelstahl-Ausführung.



T. +49 (0)8323 9660-0 info@hagenauer-denk.de

Drehteller Stretchwickler - PX 3000 Vollautomatischer Stretchwickler

Wird der Stretchwickler mit einem vollautomatischen Deckblatt-Aufleger ausgestattet, können Paletten zusätzlich wasserdicht gestretcht werden. Die Palettenzuführung und der Palettenabtransport erfolgen über Palettenrollbahnen oder Kettenförderer, die ebenfalls über die zentrale Wicklersteuerung angesteuert werden können.

Optionale Zurüstteile

- Pneumatischer Andruckteller zur Stabilisierung leichter Paletten beim Wickelvorgang
- Thermische Ansiegeleinheit gegen die Palette oder gegen eine einschwenkbare Metallplatte
- Automatischer Deckblatt-Aufleger
- Schnurbildung für eine bessere Verbindung zwischen Palette und Ladung
- Externe Anwahl von Wickelprogrammen
- Komplette Schutzeinhausung mit Zutrittsüberwachung

Kontaktaufnahme



PX 3000 Standardversion mit thermischem Folienanlege- und Abschneidsystem.



T. +49 (0)8323 9660-0 info@hagenauer-denk.de

Drehteller Stretchwickler - PX 3000 Vollautomatischer Stretchwickler

- 1		ı	-	D\/	0000
Lec	hnisc	he	Daten	PΧ	3000

Max. Palettengröße:	1200 x 1200 mm (andere Größen optional)		
Min. Palettengröße:	600 x 800 mm		
Max. Palettenhöhe:	3100 mm		
Min. Palettenhöhe:	500 mm		
Höhe Fördertechnik:	min. 300 mm		
Durchmesser Drehteller:	1800 mm (andere Größen optional)		
Kapazität:	max. 35 Paletten / Stunde		
Traglast:	max. 2000 kg		
Platzbedarf (inkl. Fördertechnik):	ca. $6800 \times 3500 \times 3700$ mm (L × B × H)		
Maschinengewicht:	ca. 750 kg		
Steuerung:	Siemens S7-1200 mit Touch Panel		
Sicherheitsvorkehrungen:	inkl. Muting-System und Schutzeinhausung		
Anschlussspannung:	3 x 400 V, 50 Hz		
Anschlussleistung:	ca. 4 kW		
Druckluft:	6 bar		
Luftverbrauch:	ca. 300 NI pro Min.		

T. +49 (0)8323 9660-0

info@hagenauer-denk.de



Drehteller Stretchwickler - PX 3000 Vollautomatischer Stretchwickler

Hagenauer+Denk KG

Albert-Denk-Str. 2 87509 Immenstadt Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0 F. +49 (0)8323 9660-70

info@hagenauer-denk.de www.hagenauer-denk.de



https://www.hagenauer-denk.de/stretchwickler-vollautomatischer-palettenwickler-px-3000