

T. +49 (0)8323 9660-0 info@hagenauer-denk.de

## Automatisches Umreifungsgerät - HDS-25 RS für ringförmige Körper

» Verpackungsmaschinen » Umreifungsmaschinen



Hagenauer+Denk KG Albert-Denk-Str. 2 87509 Immenstadt Deutschland T. +49 (0)8323 9660-0 F. +49 (0)8323 9660-70 info@hagenauer-denk.de www.hagenauer-denk.de



T. +49 (0)8323 9660-0 info@hagenauer-denk.de

#### Automatisches Umreifungsgerät - HDS-25 RS für ringförmige Körper

Das halbautomatische Umreifungsgerät HDS-25 RS ist ideal für die Umreifung von ringförmigen Gütern, wie Reifen, Kabel, Schläuche, Coils und Trossen. Zwei kugelgelagerte Wellen unterstützen die Rotation des Packgutes zwischen den Umreifungsvorgängen. Auf diese Weise ist eine Mehrfachumreifung ergonomisch und mit kurzen Taktzeiten möglich. Der Schweißkopf für den Heißsiegelschluss ist seitlich an der Maschine positioniert und garantiert eine sichere Umreifung von Ringen auch mit sehr kleinen Durchmessern.

Eine robuste Konstruktion, eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit und ein präziser Heißsiegelverschluss sind die wesentlichen Merkmale der HDS-25 RS. Die **Bandspannung** wird über einen Drehknopf stufenlos eingestellt. Ein integrierter Drehmoment-Spannungsregler sorgt dafür, dass auch nachgebende Produkte stets **mit konstanter Bandspannung** umreift werden.

Zwei, auf beiden Seiten der HDS-25 RS angebrachte Taster für den Bandvorschub sorgen für eine **praxisgerechte Bedienung der Maschine von rechts und links**. Lenkrollen mit Feststellmechanik erhöhen die Mobilität der Maschine.

Der Halbautomat HDS-25 RS überzeugt durch einen qualitativ hochwertigen Aufbau und ist **Garant für einen jahrelangen**, **prozesssicheren Dauerbetrieb** in einem rauhen, industriellen Umfeld.

#### Vorteile des Ringumreifers HDS-25 RS:

- Seitlich liegender Schweißkopf verhindert Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz
- Bedienung der Maschine von rechts und links
- Kugelgelagerte Wellen für eine leichte Produkt-Rotation
- Hohe Spannkraft von 5 700 N
- Leichter Rollenwechsel durch rückseitig angebaute Rollaufnahme
- Wartungsarme Konstruktion und geräuscharmer Betrieb
- Mobil durch Lenkrollen mit Feststellern



T. +49 (0)8323 9660-0 info@hagenauer-denk.de

## Automatisches Umreifungsgerät - HDS-25 RS für ringförmige Körper

Für den Außeneinsatz oder für die Umreifung von korrosiven Coils, Kabeln oder Trossen ist die HDS-25 RS **auch in Edestahl-Ausführung lieferbar**. Wie für alle unsere Produkte garantieren wir auch für die HDS-25 RS eine **Ersatzteil-Verfügbarkeit von 25 Jahren**.

Kontaktaufnahme



T. +49 (0)8323 9660-0 info@hagenauer-denk.de

# Automatisches Umreifungsgerät - HDS-25 RS für ringförmige Körper

#### Technische Daten HDS-25 RS

Ring-Innendurchmesser:	Min: 200 mm, Max: 800 mm
Ring-Breite:	Min: 100 mm, Max: 950 mm
Ring-Gewicht:	Max: 30 kg
Leistung:	Max. 15 Umreifungen/Min.
Verschlussmaterial:	Polypropylenband in den Breiten 5,0 bis 16,0 mm (Standard = 12,0
	mm)
Verschlussart:	Heißsiegelverschluss
Bandspannkraft:	5 - 700 N
Maschinenabmessung:	1887 x 583 x 1074 mm
Schweißkopfhöhe:	860 mm
Maschinengewicht:	100 kg
Anschlusswert:	230 V, 50 Hz
Anschlussleistung:	0,40 kW



T. +49 (0)8323 9660-0 info@hagenauer-denk.de

## Automatisches Umreifungsgerät - HDS-25 RS für ringförmige Körper

#### Hagenauer+Denk KG

Albert-Denk-Str. 2 87509 Immenstadt Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0 F. +49 (0)8323 9660-70

info@hagenauer-denk.de www.hagenauer-denk.de



https://www.hagenauer-denk.de/halbautomatische-umreifungsmaschine-sondermodell-fuer-ringfoermige-koerper-hds-25-rs