

ST-10 Kartonverschleißer mit seitlichem Kartonverschluss

» Verpackungsmaschinen » Kartonverschleißer



ST-10 Kartonverschießer mit seitlichem Kartonverschluss

Konzipiert für liegend zugeführte Kartons

In einigen Fällen macht es Sinn, Kartons liegend zu verkleben. Beispiele sind hohe Kartons mit Spirituosen, die bei stehendem Transport zum Kippen neigen würden. Oder bei Ware, die nur seitlich in einen Karton eingelegt werden kann. Die Kartonverschießmaschine ST-10 wurde daher speziell für den seitlichen Klebebandverschluss konzipiert. Sie verschließt Boden und Deckel von liegend zugeführten Kartons in einem Arbeitsschritt. Die Klebeband-Dispenser sind seitlich angeordnet. Der Kartontransport durch die Maschine erfolgt mittels Ober- und Unterantrieben.

Schnelle Umrüstung bei wechselnden Kartonformaten

Der Kartonverschießer ST-10 lässt sich schnell und einfach auf andere Kartonformate umstellen. Die beiden Klebeband-Dispenser sind mit einem speziellen Adaptersystem ausgestattet, das eine einfache Höheneinstellung ermöglicht. Der vertikal angeordnete Oberantrieb kann mittels Klemmhebel höhenverstellt werden und garantiert einen sicheren und schonenden Kartontransport durch die Kartonverschießmaschine. Für übergroße oder sehr schwere Kartons sind auf Wunsch Doppelantriebe lieferbar.


Auch eine Schräganordnung ist möglich

Durch abgewinkelte Maschinenfüße lässt sich die ST-10 auch geneigt montieren. Dadurch wird die Befüllung liegender Kartons erheblich erleichtert. So können z.B. bestimmte Packmuster in einem Karton problemlos realisiert werden. Auch hohe und schwere Produkte lassen sich mit einem schräg angeordneten Packplatz und Kartonverschießer ergonomischer in einen Karton einbringen. Durch ihren modularen Aufbau kann die Kartonverschießmaschine ST-10 auch an weitere individuelle Anforderungen angepasst werden.

Je nach Kartonspektrum haben Sie die Wahl zwischen dem Kartonverschießer des Typs ST-10 oder ST-10 Maxi.



Der seitliche Kartonverschluss lässt sich mit der ST-10 kompakt darstellen.



Die oben und unten liegenden Antriebskassetten garantieren einen zuverlässigen Transport.




Die seitlich sitzenden Klebebänder können einfach gewechselt werden.

ST-10 Kartonverschleißer mit seitlichem Kartonverschluss

Kontaktaufnahme



Zuverlässiger Kartonverschluss rechts und links.



Blick einlaufseitig auf den Kartonverschleißer ST-10.



Blick auslaufseitig auf den Kartonverschleißer ST-10.

ST-10 Kartonverschießer mit seitlichem Kartonverschluss

Technische Daten	ST-10 5-5-7	ST-10 Maxi 7-5-7
Kartongröße*		
Max. (L x B x H) mm	∞ x 530 x 400 (2 x 200)**	∞ x 740 x 400 (2 x 200)**
Min. (L x B x H) mm	140 x 125 x 100 (2 x 50)**	140 x 200 x 100 (2 x 50)**
Klebebandüberlappung		
70 mm	+	+
50 mm	o	o
Klebebandbreite		
38 - 50 mm	+	+
50 - 75 mm	o	o
Arbeitshöhe max./min.		
920 - 820 mm	o	o
820 - 720 mm	o	o
720 - 620 mm	+	+
620 - 520 mm	o	o
520 - 420 mm	o	o
Gewicht kg	165	170
Kapazität*	Max. 30 Kartons/ min.	
Elektrische Daten	3 x 400 V, 50-60 Hz, Leistungsaufnahme 0,3 kW. Andere technische Daten sind auf Anfrage erhältlich.	
Klebebanddurchmesser	Max. 385 mm.	

+ = Standard
o = Optional

* Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.

** B bezeichnet die Höhe des Kartons im stehenden Zustand, H bezeichnet die Breite des Kartons im stehenden Zustand.

Änderungen vorbehalten

ST-10 Kartonverschießer mit seitlichem Kartonverschluss

Hagenauer+Denk KG

Albert-Denk-Str. 2
87509 Immenstadt
Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0
F. +49 (0)8323 9660-70

info@hagenauer-denk.de
www.hagenauer-denk.de



<https://www.hagenauer-denk.de/kartonverschiessmaschine-st-10-halbautomatischer-seitenverschiesser>